ДЕПАРТАМЕНТ
ЭНЕРГЕТИКИ И ТАРИФОВ
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
153022 г. Иваново, ул. Велижская, 8
тел./факс (4932) 93-85-93

от 19.06.2025 г. № исх-1127-018/3-07
на № 1498 от 10.06.2025 г.

Администрация Пестяковского муниципального района

Копия: ООО «Тепло Людям. Пестяки»

О рассмотрения обращения о внесении изменений в концессионное соглашение в сфере теплоснабжения ООО «Тепло Людям. Пестяки»

Департамент энергетики и тарифов Ивановской области (далее — Департамент) рассмотрел Ваше обращение от 10.06.2025 № 1498 по вопросу представления предварительного согласия на изменение значений долгосрочных параметров регулирования ООО «Тепло Людям. Пестяки» и сообщает следующее.

Порядок предоставления органом регулирования предварительного согласия на изменение значений долгосрочных параметров регулирования, установленных в качестве условий концессионного соглашения, заключенного в отношении объектов теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности, или отказ в таком согласовании на основании заявления об изменении долгосрочных параметров регулирования, установлен разделом X Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» (далее – Правила № 1075).

В соответствии с п. 97, п. п. «д» п. 104 раздела X Правил № 1075 Департамент:

- направляет предварительное согласие на изменение долгосрочных параметров регулирования в отношении концессионного соглашения от 30.01.2024 № 6-с,
- согласовывает новые значения долгосрочных параметров регулирования в соответствии с приложением № 5 к концессионному соглашению № 6-с от

30.01.2024 в редакции приложения 1 к проекту дополнительного соглашения (приложение к настоящему письму).

Приложение: извлечение из проекта дополнительного соглашения (приложение 5) на 10 л.

И.о. директора Департамента С.Е. Бугаева

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, хранится в системе электронного документооборота Правительства Ивановской области.

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 0F12CB7C790E2DD7103EA89C58B2D6F5
Кому выдан: Бугаева Светлана Евгеньевна
Действителен: с 20.01.2025 до 15.04.2026

Фаттахова Елена Валерьевна,
8 (4932) 93-85-69, fattahova_ev@ivreg.ru

Приложение 5
к дополнительному соглашению №1
от «___» _____2024
к концессионному соглашению от 30.01.2024 № 6-с»
в отношении объектов теплоснабжения, находящихся
в муниципальной собственности муниципального
образования Пестяковский муниципальный район Ивановской области

«Приложение 6
к Концессионному соглашению
от 30.01.2024 № 6-с»

Долгосрочные параметры регулирования деятельности Концессионера

Производство и передача тепловой энергии (Котельная № 1, п. Пестяки, ул. Ленина, д. 3а), вид топлива: торфяной топливный брикет/уголь

Наименование показателя	Ед. изм.																
		2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год	2031 год	2032 год	2033 год	2034 год	2035 год	2036 год	2037 год	2038 год
Динамика изменения расходов, связанных с поставками соответствующих товаров, услуг (индекс эффективности операционных расходов)			1%	1%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Базовый уровень операционных расходов	тыс. руб.	7 095,953	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Базовый уровень операционных расходов (производство)	тыс. руб.	6 425,858	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Базовый уровень операционных расходов (передача)	тыс. руб.	670,095	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Показатели энергосбережения и энергетической эффективности:																	
Удельный расход топлива на отпущенную тепловую энергию (отпуск с коллекторов)	кг ут/Гкал	238,50	238,50	238,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал	485,40	485,40	485,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Величина технологических потерь при передаче теплоносителя по тепловым сетям	м3	490,90	490,90	490,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети	Гкал/м2	1,19	1,19	1,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	м3/м2	1,20	1,20	1,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нормативный уровень прибыли (при выборе метода индексации установленных тарифов)																	
Нормативный уровень прибыли (при выборе метода индексации установленных тарифов) производство	%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нормативный уровень прибыли (при выборе метода индексации установленных тарифов) передача	%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Производство и передача тепловой энергии (Котельная № 2, п. Пестяки, ул. Чкалова, д. 5), вид топлива: торфяной топливный брикет/уголь

Наименование показателя	Ед. изм.	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год	2031 год	2032 год	2033 год	2034 год	2035 год	2036 год	2037 год	2038 год
Динамика изменения расходов, связанных с поставками соответствующих товаров, услуг (индекс эффективности операционных расходов)			1%	1%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Базовый уровень операционных расходов	тыс. руб.	3 074,495	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Базовый уровень операционных расходов (производство)	тыс. руб.	2 802,169	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Базовый уровень операционных расходов (передача)	тыс. руб.	272,326	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Показатели энергосбережения и энергетической эффективности:																	
Удельный расход топлива на отпущенную тепловую энергию (отпуск с коллекторов)	кг ут/Гкал	260,10	260,10	260,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал	136,20	136,20	136,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Величина технологических потерь при передаче теплоносителя по тепловым сетям	м3	104,60	104,60	104,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети	Гкал/м2	1,13	1,13	1,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	м3/м2	0,87	0,87	0,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нормативный уровень прибыли (при выборе метода индексации установленных тарифов)																	
Нормативный уровень прибыли (при выборе метода индексации установленных тарифов) производство	%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нормативный уровень прибыли (при выборе метода индексации установленных тарифов) передача	%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Производство и передача тепловой энергии (Котельная № 3, п. Пестяки, ул. Гагарина, д. 64), вид топлива: торфяной топливный брикет/уголь

Наименование показателя	Ед. изм.	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год	2031 год	2032 год	2033 год	2034 год	2035 год	2036 год	2037 год	2038 год
Динамика изменения расходов, связанных с поставками соответствующих товаров, услуг (индекс эффективности операционных расходов)			1%	1%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Базовый уровень операционных расходов	тыс. руб.	4 513,121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Базовый уровень операционных расходов (производство)	тыс. руб.	4 028,929	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Базовый уровень операционных расходов (передача)	тыс. руб.	484,192	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Показатели энергосбережения и энергетической эффективности:																	
Удельный расход топлива на отпущенную тепловую энергию (отпуск с коллекторов)	кг ут/Гкал	231,80	231,80	231,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал	535,50	535,50	535,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Величина технологических потерь при передаче теплоносителя по тепловым сетям	м3	223,70	223,70	223,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети	Гкал/м2	1,81	1,81	1,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	м3/м2	0,76	0,76	0,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нормативный уровень прибыли (при выборе метода индексации установленных тарифов)																	
Нормативный уровень прибыли (при выборе метода индексации установленных тарифов) производство	%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нормативный уровень прибыли (при выборе метода индексации установленных тарифов) передача	%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Производство и передача тепловой энергии (Котельная № 5, п. Пестяки, ул. Гагарина, д. 37), вид топлива: торфяной топливный брикет/уголь

Наименование показателя	Ед. изм.	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год	2031 год	2032 год	2033 год	2034 год	2035 год	2036 год	2037 год	2038 год
Динамика изменения расходов, связанных с поставками соответствующих товаров, услуг (индекс эффективности операционных расходов)			1%	1%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Базовый уровень операционных расходов	тыс. руб.	3 372,521	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Базовый уровень операционных расходов (производство)	тыс. руб.	2 828,975	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Базовый уровень операционных расходов (передача)	тыс. руб.	543,546	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Показатели энергосбережения и энергетической эффективности:																	
Удельный расход топлива на отпущенную тепловую энергию (отпуск с коллекторов)	кг ут/Гкал	239,50	239,50	239,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал	149,60	149,60	149,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Величина технологических потерь при передаче теплоносителя по тепловым сетям	м3	100,70	100,70	100,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети	Гкал/м2	1,25	1,25	1,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	м3/м2	0,84	0,84	0,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нормативный уровень прибыли (при выборе метода индексации установленных тарифов)																	
Нормативный уровень прибыли (при выборе метода индексации установленных тарифов) производство	%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нормативный уровень прибыли (при выборе метода индексации установленных тарифов) передача	%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Производство и передача тепловой энергии (Котельная с. Демидово, ул. Центральная, д. 8), вид топлива: торфяной топливный брикет/уголь

Наименование показателя	Ед. изм.	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год	2031 год	2032 год	2033 год	2034 год	2035 год	2036 год	2037 год	2038 год
Динамика изменения расходов, связанных с поставками соответствующих товаров, услуг (индекс эффективности операционных расходов)			1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%
Базовый уровень операционных расходов	тыс. руб.	5 551,198		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Базовый уровень операционных расходов (производство)	тыс. руб.	5 233,534		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Базовый уровень операционных расходов (передача)	тыс. руб.	317,664		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Показатели энергосбережения и энергетической эффективности:																	
Удельный расход топлива на отпущенную тепловую энергию (отпуск с коллекторов)	кг ут/Гкал	220,60	220,60	220,60	220,60	220,60	220,60	220,60	220,60	220,60	220,60	220,60	220,60	220,60	220,60	220,60	220,60
Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал	495,20	495,20	495,20	495,20	495,20	495,20	495,20	495,20	495,20	495,20	495,20	495,20	495,20	495,20	495,20	495,20
Величина технологических потерь при передаче теплоносителя по тепловым сетям	м3	247,20	247,20	247,20	247,20	247,20	247,20	247,20	247,20	247,20	247,20	247,20	247,20	247,20	247,20	247,20	247,20
Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети	Гкал/м2	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38
Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	м3/м2	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69
Нормативный уровень прибыли (при выборе метода индексации установленных тарифов)																	
Нормативный уровень прибыли (при выборе метода индексации установленных тарифов) производство	%	-	-	0,02%	0,12%	0,09%	0,08%	0,07%	0,05%	0,04%	0,03%	0,02%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Нормативный уровень прибыли (при выборе метода индексации установленных тарифов) передача	%	-	-	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Производство и передача тепловой энергии (Котельная № 1, п. Пестяки, ул. Ленина, д. 3а), вид топлива: газ

Наименование показателя	Ед. изм.	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год	2031 год	2032 год	2033 год	2034 год	2035 год	2036 год	2037 год	2038 год
Динамика изменения расходов, связанных с поставками соответствующих товаров, услуг (индекс эффективности операционных расходов)		-		1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%
Базовый уровень операционных расходов	тыс. руб.	4 295,59		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Базовый уровень операционных расходов (производство)	тыс. руб.	3 594,365		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Базовый уровень операционных расходов (передача)	тыс. руб.	701,225		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Показатели энергосбережения и энергетической эффективности:																	
Удельный расход топлива на отпущенную тепловую энергию (отпуск с коллекторов)	кг ут/Гкал	-	-	155,30	155,30	155,30	155,30	155,30	155,30	155,30	155,30	155,30	155,30	155,30	155,30	155,30	155,30
Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал	-	-	485,40	485,40	485,40	485,40	485,40	485,40	485,40	485,40	485,40	485,40	485,40	485,40	485,40	485,40
Величина технологических потерь при передаче теплоносителя по тепловым сетям	м3	-	-	490,90	490,90	490,90	490,90	490,90	490,90	490,90	490,90	490,90	490,90	490,90	490,90	490,90	490,90
Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети	Гкал/м2	-	-	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19
Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	м3/м2	-	-	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
Нормативный уровень прибыли (при выборе метода индексации установленных тарифов)																	
Нормативный уровень прибыли (при выборе метода индексации установленных тарифов) производство	%	-	-	10,7%	32,5%	28,0%	24,8%	21,5%	18,2%	14,8%	11,4%	8,0%	4,6%	1,3%	0,0%	0,0%	0,0%
Нормативный уровень прибыли (при выборе метода индексации установленных тарифов) передача	%	-	-	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Производство и передача тепловой энергии (Котельная № 2, п. Пестяки, ул. Чкалова, д. 5), вид топлива: газ

Наименование показателя	Ед. изм.	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год	2031 год	2032 год	2033 год	2034 год	2035 год	2036 год	2037 год	2038 год
Динамика изменения расходов, связанных с поставками соответствующих товаров, услуг (индекс эффективности операционных расходов)		-		1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%
Базовый уровень операционных расходов	тыс. руб.	2 506,358		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Базовый уровень операционных расходов (производство)	тыс. руб.	2 229,752		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Базовый уровень операционных расходов (передача)	тыс. руб.	276,607		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Показатели энергосбережения и энергетической эффективности:																	
Удельный расход топлива на отпущенную тепловую энергию (отпуск с коллекторов)	кг ут/Гкал	-	-	155,30	155,30	155,30	155,30	155,30	155,30	155,30	155,30	155,30	155,30	155,30	155,30	155,30	155,30
Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал	-	-	136,20	136,20	136,20	136,20	136,20	136,20	136,20	136,20	136,20	136,20	136,20	136,20	136,20	136,20
Величина технологических потерь при передаче теплоносителя по тепловым сетям	м3	-	-	104,60	104,60	104,60	104,60	104,60	104,60	104,60	104,60	104,60	104,60	104,60	104,60	104,60	104,60
Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети	Гкал/м2	-	-	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13
Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	м3/м2	-	-	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87
Нормативный уровень прибыли (при выборе метода индексации установленных тарифов)																	
Нормативный уровень прибыли (при выборе метода индексации установленных тарифов) производство	%	-	-	7,4%	25,3%	21,6%	19,0%	16,4%	13,9%	11,3%	8,7%	6,1%	3,5%	1,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Нормативный уровень прибыли (при выборе метода индексации установленных тарифов) передача	%	-	-	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Производство и передача тепловой энергии (Котельная № 3, п. Пестяки, ул. Гагарина, д. 64), вид топлива: газ

Наименование показателя	Ед. изм.	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год	2031 год	2032 год	2033 год	2034 год	2035 год	2036 год	2037 год	2038 год
Динамика изменения расходов, связанных с поставками соответствующих товаров, услуг (индекс эффективности операционных расходов)				1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%
Базовый уровень операционных расходов	тыс. руб.	2 696,252		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Базовый уровень операционных расходов (производство)	тыс. руб.	2 201,198		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Базовый уровень операционных расходов (передача)	тыс. руб.	495,053		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Показатели энергосбережения и энергетической эффективности:																	
Удельный расход топлива на отпущенную тепловую энергию (отпуск с коллекторов)	кг ут/Гкал	-	-	155,30	155,30	155,30	155,30	155,30	155,30	155,30	155,30	155,30	155,30	155,30	155,30	155,30	155,30
Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал	-	-	535,50	535,50	535,50	535,50	535,50	535,50	535,50	535,50	535,50	535,50	535,50	535,50	535,50	535,50
Величина технологических потерь при передаче теплоносителя по тепловым сетям	м3	-	-	223,70	223,70	223,70	223,70	223,70	223,70	223,70	223,70	223,70	223,70	223,70	223,70	223,70	223,70
Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети	Гкал/м2	-	-	1,81	1,81	1,81	1,81	1,81	1,81	1,81	1,81	1,81	1,81	1,81	1,81	1,81	1,81
Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	м3/м2	-	-	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76
Нормативный уровень прибыли (при выборе метода индексации установленных тарифов)																	
Нормативный уровень прибыли (при выборе метода индексации установленных тарифов) производство	%	-	-	11,1%	33,3%	28,6%	25,4%	22,0%	18,6%	15,2%	11,7%	8,2%	4,7%	1,3%	0,0%	0,0%	0,0%
Нормативный уровень прибыли (при выборе метода индексации установленных тарифов) передача	%	-	-	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Производство и передача тепловой энергии (Котельная № 5, п. Пестяки, ул. Гагарина, д. 37), вид топлива: газ

Наименование показателя	Ед. изм.	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год	2031 год	2032 год	2033 год	2034 год	2035 год	2036 год	2037 год	2038 год
Динамика изменения расходов, связанных с поставками соответствующих товаров, услуг (индекс эффективности операционных расходов)				1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%
Базовый уровень операционных расходов	**тыс. руб.**	2 656,864		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Базовый уровень операционных расходов (производство)	**тыс. руб.**	2 109,611		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Базовый уровень операционных расходов (передача)	**тыс. руб.**	547,253		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Показатели энергосбережения и энергетической эффективности:																	
Удельный расход топлива на отпущенную тепловую энергию (отпуск с коллекторов)	**кг ут/Гкал**	-	-	155,30	155,30	155,30	155,30	155,30	155,30	155,30	155,30	155,30	155,30	155,30	155,30	155,30	155,30
Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	**Гкал**	-	-	149,60	149,60	149,60	149,60	149,60	149,60	149,60	149,60	149,60	149,60	149,60	149,60	149,60	149,60
Величина технологических потерь при передаче теплоносителя по тепловым сетям	**м3**	-	-	100,70	100,70	100,70	100,70	100,70	100,70	100,70	100,70	100,70	100,70	100,70	100,70	100,70	100,70
Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети	**Гкал/м2**	-	-	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25
Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	**м3/м2**	-	-	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84
Нормативный уровень прибыли (при выборе метода индексации установленных тарифов)																	
Нормативный уровень прибыли (при выборе метода индексации установленных тарифов) производство	%	-	-	12,2%	35,2%	30,6%	27,4%	24,1%	20,7%	17,1%	13,4%	9,6%	5,6%	1,6%	0,0%	0,0%	0,0%
Нормативный уровень прибыли (при выборе метода индексации установленных тарифов) передача	%	-	-	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%