



**ДЕПАРТАМЕНТ ЭНЕРГЕТИКИ И ТАРИФОВ
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПО С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 29 мая 2026 г.

№ 16-к/1

**Об установлении тарифов и утверждении производственных программ в
сфере водоотведения МУП «Комсервис», осуществляющего деятельность в
Вичугском муниципальном округе, на 2026 год**

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения» Департамент энергетики и тарифов Ивановской области постановляет:

1. Установить тарифы в сфере водоотведения МУП «Комсервис», осуществляющего деятельность в Вичугском муниципальном округе, на 2026 год согласно приложению 1.

2. Утвердить производственные программы в сфере водоотведения МУП «Комсервис», осуществляющего деятельность в Вичугском муниципальном округе, на 2026 год согласно приложениям 2, 3.

3. Возмещение выпадающих доходов от разницы между тарифами для бюджетных и прочих потребителей и льготными тарифами для населения осуществляется за счет средств областного бюджета в соответствии с законодательством Ивановской области.

4. С 29.05.2026 признать утратившими силу постановление Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 19.12.2023 № 53-к/7, постановление Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 09.12.2025 № 61-к/12.

5. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.

**Член Правительства Ивановской
области – директор Департамента**

Е.Н. Морева

Приложение 1
к постановлению Департамента
энергетики и тарифов Ивановской области
от 29.05.2026 № 16-к/1

**Тарифы в сфере водоотведения МУП «Комсервис», осуществляющего деятельность в
Вичугском муниципальном округе, на 2026 год**

№ п/п	Категории потребителей, виды тарифов	с 29.05.2026 по 30.09.2026	с 01.10.2026 по 31.12.2026
1	2	3	4
1.	В п. Каменка, д. Семигорье Вичугского муниципального округа:		
1.1	тариф на водоотведение, руб. за 1 куб. м, НДС не облагается	83,07	106,53
1.2	льготный тариф на водоотведение*, руб. за 1 куб. м, НДС не облагается	37,57	42,08
2.	В п. Ново-Писцово Вичугского муниципального округа:		
2.1	тариф на водоотведение, руб. за 1 куб. м, НДС не облагается	108,90	108,90
2.2	льготный тариф на водоотведение*, руб. за 1 куб. м, НДС не облагается	40,39	45,24

* Льготные тарифы на питьевую воду и водоотведение устанавливаются и применяются в соответствии с законом Ивановской области от 05.06.2015 № 52-ОЗ «О льготных тарифах на водоснабжение и водоотведение на территории Ивановской области».

Приложение 2
к постановлению Департамента
энергетики и тарифов Ивановской области
от 29.05.2026 № 16-к/1

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
в сфере водоотведения МУП «Комсервис», осуществляющего деятельность в Вичугском
муниципальном округе, на 2026 год
(п. Каменка, д. Семигорье Вичугского муниципального округа)

1. Паспорт производственной программы

1.	Наименование регулируемой организации, ее местонахождение	МУП «Комсервис» 155310, Ивановская обл., Вичугский округ, пос. Старая Вичуга, ул. Клубная, д.1
2.	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Департамент энергетики и тарифов Ивановской области, г. Иваново, ул. Велижская, д. 8
3.	Период реализации программы	С 29.05.2026 по 31.12.2026

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, а также перечень мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов

№ п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятий производственной программы	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.
2026 год			
1.	Устранение засоров на сетях	в течение года	397,217

3. Планируемый объем принимаемых сточных вод МУП «Комсервис»

№ п/п	Показатели производственной программы (водоотведения)	Единицы измерения	2026 год
1.	Принято сточных вод, всего	куб. м	92 601
	в том числе:		
1.1.	Населению	куб. м	87 111
1.2.	Бюджетным потребителям	куб. м	2 708
1.3.	Прочим потребителям	куб. м	2 782
1.4.	Другим организациям, осуществляющим водоотведение	куб. м	0
1.5.	Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности	куб. м	0

6. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения, расчет эффективности производственной программы

№ п/п	Наименование показателя	Значение
1. Показатели качества воды (в отношении питьевой воды)		2026 год
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	-
1.1.1.	Динамика изменения показателя (в процентах)	-
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих	-

	установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	
1.2.1.	Динамика изменения показателя (в процентах)	-
2. Показатель надежности и бесперебойности		
2.1.	Для централизованных систем холодного водоснабжения: количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км)	-
2.1.1.	Динамика изменения показателя (в процентах)	-
2.2.	Для централизованных систем водоотведения: удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км)	4,350
2.2.1.	Динамика изменения показателя (в процентах)	-
3. Показатели качества очистки сточных вод		
3.1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах)	-
3.1.1.	Динамика изменения показателя (в процентах)	-
3.2.	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах)	-
3.2.1.	Динамика изменения показателя (в процентах)	-
3.3.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения отдельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах)	-
3.3.1.	Динамика изменения показателя (в процентах)	-
4. Показатели энергетической эффективности		
4.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах)	-
4.1.1.	Динамика изменения показателя (в процентах)	-
4.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/куб. м)	-
4.2.1.	Динамика изменения показателя (в процентах)	-
4.3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/куб. м)	-
4.3.1.	Динамика изменения показателя (в процентах)	-
4.4.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/куб. м)	-
4.4.1.	Динамика изменения показателя (в процентах)	-
4.5.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/куб. м)	0,037
4.5.1.	Динамика изменения показателя (в процентах)	-

5. Отчет об исполнении производственной программы за 2024 год

Отчет об исполнении производственной программы за 2024 год отсутствует.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
в сфере водоотведения МУП «Комсервис», осуществляющего деятельность в Вичугском
муниципальном округе, на 2026 год
(п. Ново-Писцово Вичугского муниципального округа)

1. Паспорт производственной программы

1.	Наименование регулируемой организации, ее местонахождение	МУП «Комсервис» 155310, Ивановская обл., Вичугский округ, пос. Старая Вичуга, ул. Клубная, д.1
2.	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Департамент энергетики и тарифов Ивановской области, г. Иваново, ул. Велижская, д. 8
3.	Период реализации программы	С 29.05.2026 по 31.12.2026

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, а также перечень мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов

№ п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятий производственной программы	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.
2026 год			
1.	Устранение засоров на сетях	в течение года	397,217

3. Планируемый объем принимаемых сточных вод МУП «Комсервис»

№ п/п	Показатели производственной программы (водоотведения)	Единицы измерения	2026 год
1.	Принято сточных вод, всего	куб. м	33 843
	в том числе:		
1.1.	Населению	куб. м	31 836
1.2.	Бюджетным потребителям	куб. м	990
1.3.	Прочим потребителям	куб. м	1 017
1.4.	Другим организациям, осуществляющим водоотведение	куб. м	0
1.5.	Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности	куб. м	0

1. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения, расчет эффективности производственной программы

№ п/п	Наименование показателя	Значение
1. Показатели качества воды (в отношении питьевой воды)		2026 год
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	-
1.1.1.	Динамика изменения показателя (в процентах)	-

1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	-
1.2.1.	Динамика изменения показателя (в процентах)	-
2. Показатель надежности и бесперебойности		
2.1.	Для централизованных систем холодного водоснабжения: количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организаций, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км)	-
2.1.1.	Динамика изменения показателя (в процентах)	-
2.2.	Для централизованных систем водоотведения: удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км)	6,373
2.2.1.	Динамика изменения показателя (в процентах)	-
3. Показатели качества очистки сточных вод		
3.1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах)	-
3.1.1.	Динамика изменения показателя (в процентах)	-
3.2.	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах)	-
3.2.1.	Динамика изменения показателя (в процентах)	-
3.3.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения отдельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах)	-
3.3.1.	Динамика изменения показателя (в процентах)	-
4. Показатели энергетической эффективности		
4.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах)	-
4.1.1.	Динамика изменения показателя (в процентах)	-
4.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/куб. м)	-
4.2.1.	Динамика изменения показателя (в процентах)	-
4.3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/куб. м)	-
4.3.1.	Динамика изменения показателя (в процентах)	-
4.4.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/куб. м)	-
4.4.1.	Динамика изменения показателя (в процентах)	-
4.5.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/куб. м)	-
4.5.1.	Динамика изменения показателя (в процентах)	-

5. Отчет об исполнении производственной программы за 2024 год

Отчет об исполнении производственной программы за 2024 год отсутствует.