



**ДЕПАРТАМЕНТ ЭНЕРГЕТИКИ И ТАРИФОВ
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19 декабря 2024 г.

№ 53-гв/10

**Об установлении тарифов на горячую воду, поставляемую потребителям
Кинешемского муниципального района Ивановской области с
использованием закрытых систем горячего водоснабжения,
производственных программ в сфере горячего водоснабжения на 2025 год**

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» Департамент энергетики и тарифов Ивановской области постановляет:

1. Установить тарифы на горячую воду, поставляемую потребителям Кинешемского муниципального района Ивановской области с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, на 2025 год согласно приложению 1.
2. Установить производственные программы в сфере горячего водоснабжения, в том числе плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, для организаций Кинешемского муниципального района Ивановской области на 2025 год согласно приложениям 2 - 9.
3. Возмещение недополученных доходов от разницы между утвержденными тарифами на горячую воду, поставляемую потребителям, и утвержденными льготными тарифами на горячую воду, поставляемую населению, осуществляется за счет средств областного бюджета в соответствии с Законом Ивановской области от 05.06.2015 № 52-ОЗ «О льготных тарифах на водоснабжение и водоотведение на территории Ивановской области».
4. Тарифы, установленные в п. 1 настоящего постановления, действуют с 01.01.2025 по 31.12.2025.
5. С 01.01.2025 признать утратившим силу постановление Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 20.12.2023 № 54-гв/10.
6. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.

Член Правительства Ивановской
области – директор Департамента

Е.Н. Морева

Приложение 1 к постановлению Департамента энергетики и тарифов
Ивановской области от 19.12.2024 № 53-гв/10

**Тарифы на горячую воду для потребителей Кинешемского района
(с использованием закрытых систем горячего водоснабжения)**

№ п/п	Наименование организации коммунального комплекса	Тарифы на горячую воду			
		Для бюджетных и прочих потребителей (без НДС)		Для населения (с НДС ****)	
		с 01.01.2025 по 30.06.2025	с 01.07.2025 по 31.12.2025	с 01.01.2025 по 30.06.2025	с 01.07.2025 по 31.12.2025
1	2	3	4	5	6
Горковское сельское поселение					
1.	ООО «РТИК», руб./м ³	-	-	-	-
	компонент на холодную воду, руб./ м ³ ***	34,00	34,00	-	-
	компонент на тепловую энергию, руб./Гкал ***	6 385,83	6 704,84	-	-
Луговское сельское поселение					
2.	МУП района «Решма», д. Луговое, руб./ м ³ , НДС не облагается **	-	-	221,85 *	252,47 *
	компонент на холодную воду, руб./ м ³ , НДС не облагается **	132,00	132,29	-	-
	компонент на тепловую энергию, руб./Гкал, НДС не облагается **	3 828,41	4 305,46	-	-
Наволоцкое городское поселение					
3.	ООО «РТИК» от котельной квартала Б, руб./м ³ , с НДС 5% ***	-	-	218,06 ¹	248,15 ² *
	компонент на холодную воду, руб./м ³ ***	42,88	44,89	-	-
	компонент на тепловую энергию, руб./Гкал ***	2 587,71	2 973,47	-	-
4.	ООО «Санаторий имени Станко», руб./м ³ , с НДС 20%	-	-	225,73 ³	227,30 ⁴
	компонент на холодную воду, руб./м ³	61,88	61,88	-	-
	компонент на тепловую энергию, руб./Гкал	1 864,52	1 883,94	-	-
5.	ООО «Приволжская коммуна», руб./м ³	-	-	-	-
	компонент на холодную воду, руб./м ³	33,96	33,96	-	-
	компонент на тепловую энергию, руб./Гкал	1 730,22	1 833,25	-	-
6.	АО «НКХ» от котельной квартала А, руб./м ³ , НДС не облагается **	-	-	258,52	290,25
	компонент на холодную воду, руб./м ³ , НДС не облагается **	42,88	44,89	-	-
	компонент на тепловую энергию, руб./Гкал, НДС не облагается **	3 230,34	3 675,58	-	-

7.	АО «НКХ» от котельной ООО «Приволжская коммуна», руб./м ³ , НДС не облагается **	-	-	234,99	249,97
	компонент на холодную воду, руб./м ³ , НДС не облагается **	40,75	40,75	-	-
	компонент на тепловую энергию, руб./Гкал, НДС не облагается **	2 885,12	3 098,07	-	-
Решемское сельское поселение					
8.	ФГБУЗ МЦ «Решма» ФМБА России, руб./м ³ , с НДС 20%	-	-	182,02 ⁵	192,62 ⁶
	компонент на холодную воду, руб./м ³	29,21	31,28	-	-
	компонент на тепловую энергию, руб./Гкал	1 652,83	1 744,13	-	-

* Льготный тариф для населения.

** Организация применяет упрощенную систему налогообложения в соответствии с Главой 26.2 части 2 Налогового кодекса Российской Федерации и использует право на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, в соответствии со статьей 145 Налогового кодекса Российской Федерации (в ред. Федерального закона от 12.07.2024 № 176-ФЗ).

*** В соответствии с Главой 26.2 части 2 НК РФ организация применяет упрощенную систему налогообложения и, в соответствии с Главой 21 части 2 НК РФ (в ред. Федерального закона от 12.07.2024 № 176-ФЗ), с 1 января 2025 г. исполняет обязанности налогоплательщика, связанные с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, с использованием налоговой ставки, установленной в подпункте 1 пункта 8 статьи 164 части 2 НК РФ, в размере 5%.

**** Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

¹ Тариф без учета НДС – 207,68 руб./м³

² Тариф без учета НДС – 236,33 руб./м³

³ Тариф без учета НДС – 188,11 руб./м³

⁴ Тариф без учета НДС – 189,42 руб./м³

⁵ Тариф без учета НДС – 151,68 руб./м³

⁶ Тариф без учета НДС – 160,52 руб./м³

**Производственная программа в сфере горячего водоснабжения
ООО «РТИК» д. Новинки на 2025 год
(в закрытой системе горячего водоснабжения)**

1. Паспорт производственной программы

1.	Наименование регулируемой организации, ее местонахождение	ООО "РТИК", 155830, Ивановская область, Кинешемский район, г.Наволоки, ул.Чкалова, д.1а
2.	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Департамент энергетики и тарифов Ивановской области 153022, г. Иваново, ул. Велижская, 8
3.	Период реализации программы	2025 год

2. Планируемый объем подачи (реализации потребителям) горячей воды и объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ п/п	Показатели производственной программы	Ед. изм.	План на 2025 год		
			Год	1 пол.	2 пол.
1	Подано (реализовано потребителям) горячей воды, всего, в том числе:	куб. м	7 795,2	3 897,6	3 897,6
		Гкал	404,1	202,05	202,05
1.1	Населению (управляющие организации, ТСЖ, ТСН, непосредственно граждане)	куб. м	-	-	-
		Гкал	-	-	-
1.2	Бюджетным потребителям	куб. м	7 795,2	3 897,6	3 897,6
		Гкал	404,1	202,05	202,05
1.3	Прочим потребителям	куб. м	-	-	-
		Гкал	-	-	-
1.4	Другим организациям, осуществляющим горячее водоснабжение	куб. м	-	-	-
		Гкал	-	-	-
1.5	Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности	куб. м	-	-	-
		Гкал	-	-	-
2	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы	тыс. руб.	2 910,007	1 422,775	1 487,231

3. Перечень плановых мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия	Дата реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения			
1.1			
	Всего		
2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды			
2.1.			
	Всего		
3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке			
3.1.			
	Всего		
4. Перечень мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов			
4.1.			
	Всего		

4. Значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения

№ п/п	Наименование показателя	План на 2025 год	
		Год	1 пол.
1.1.	Доля проб горячей воды в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, %	0	
1.2.	Доля проб горячей воды в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, %	0	
2.1.	Количество зафиксированных перерывов в подаче горячей воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, в расчете на протяженность сети горячего водоснабжения в год, ед. /км	0	
3.1.	Доля потерь горячей воды в централизованных системах горячего водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в сеть горячего водоснабжения, %	0	
3.2.	Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды (усредненное по всем группам потребителей), Гкал/куб.м	0,0518	

Приложение 3 к постановлению Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 19.12.2024 № 53-гв/10

**Производственная программа в сфере горячего водоснабжения
ООО «РТИК» от котельной квартала Б на 2025 год
(в закрытой системе горячего водоснабжения)**

1. Паспорт производственной программы

1.	Наименование регулируемой организации, ее местонахождение	ООО "РТИК", 155830, Ивановская область, Кинешемский район, г.Наволоки, ул.Чкалова, д.1а
2.	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Департамент энергетики и тарифов Ивановской области 153000, г. Иваново, ул. Велижская, д.8
3.	Период реализации программы	2025 год

2. Планируемый объем подачи (реализации потребителям) горячей воды и объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ п/п	Показатели производственной программы	Ед. изм.	План на 2025 год		
			Год	1 пол.	2 пол.
1	Подано (реализовано потребителям) горячей воды, всего, в том числе:	куб. м	42 684,4	21342,2	31342,2
		Гкал	2 883,0	1 441,5	1 441,5
1.1	Населению (управляющие организации, ТСЖ, ТСН, непосредственно граждане)	куб. м	39 911,4	19 955,7	19 955,7
		Гкал	2 702,0	1 351,0	1 351,0
1.2	Бюджетным потребителям	куб. м	2 544,00	1 272,00	1 272,00
		Гкал	166,00	83,00	83,00
1.3	Прочим потребителям	куб. м	229,00	114,50	114,50
		Гкал	15,00	7,50	7,50
1.4	Другим организациям, осуществляющим горячее водоснабжение	куб. м			
		Гкал			
1.5	Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности	куб. м			
		Гкал			
2	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы	тыс. руб.	9 846,180	4 645,170	5 201,010

3. Перечень плановых мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия	Дата реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения			
1.1.			
	Всего		
2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды			
2.1.			
	Всего		
3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке			
3.1.			
	Всего		
4. Перечень мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов			
4.1.			
	Всего		

4. Значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения

№ п/п	Наименование показателя	План на 2025 год
1.1.	Доля проб горячей воды в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, %	0
1.2.	Доля проб горячей воды в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, %	0
2.1.	Количество зафиксированных перерывов в подаче горячей воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, в расчете на протяженность сети горячего водоснабжения в год, ед. /км	0
3.1.	Доля потерь горячей воды в централизованных системах горячего водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в сеть горячего водоснабжения, %	0
3.2.	Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды (усредненное по всем группам потребителей), Гкал/куб.м	0,0675

**Производственная программа в сфере горячего водоснабжения
МУП Кинешемского муниципального района «Решма» д. Луговое на 2025 год
(в закрытой системе горячего водоснабжения)**

1. Паспорт производственной программы

1.	Наименование регулируемой организации, ее местонахождение	МУП района «Решма», 155840, Ивановская область, Кинешемский район, с. Решма, ул. Ленина, 12
2.	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Департамент энергетики и тарифов Ивановской области 153000, г. Иваново, ул. Велижская, д. 8
3.	Период реализации программы	2025 год

2. Планируемый объем подачи (реализации потребителям) горячей воды и объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ п/п	Показатели производственной программы	Ед. изм.	План на 2025 год		
			Год	1 пол.	2 пол.
1	Подано (реализовано потребителям) горячей воды, всего, в том числе:	куб. м	8 040,5	4 134,0	3 906,5
		Гкал	507,6	261,1	246,5
1.1	Населению (управляющие организации, ТСЖ, ТСН, непосредственно граждане)	куб. м	7 560,2	3 875,7	3 684,5
		Гкал	474,0	243,0	231,0
1.2	Бюджетным потребителям	куб. м	460,3	248,6	211,7
		Гкал	32,2	17,4	14,8
1.3	Прочим потребителям	куб. м	20,0	10,0	10,0
		Гкал	1,4	0,7	0,7
1.4	Другим организациям, осуществляющим горячее водоснабжение	куб. м			
		Гкал			
1.5	Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности	куб. м			
		Гкал			
2	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы	тыс. руб.	3 124,05	1 537,90	1 586,15

3. Перечень плановых мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия	Дата реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения			
1.1			
	Всего		
2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды			
2.1.			
	Всего		
3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке			
3.1.			
	Всего		
4. Перечень мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов			
4.1.			
	Всего		

4. Значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения

№ п/п	Наименование показателя	План на 2025 год
1.1.	Доля проб горячей воды в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, %	0
1.2.	Доля проб горячей воды в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, %	0
2.1.	Количество зафиксированных перерывов в подаче горячей воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, в расчете на протяженность сети горячего водоснабжения в год, ед. /км	0
3.1.	Доля потерь горячей воды в централизованных системах горячего водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в сеть горячего водоснабжения, %	0
3.2.	Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды (усредненное по всем группам потребителей), Гкал/куб.м	0,0631

Приложение 5 к постановлению Департамента энергетики и тарифов
Ивановской области от 19.12.2024 № 53-гв/10

**Производственная программа в сфере горячего водоснабжения
ООО «Санаторий имени Станко» на 2025 год
(в закрытой системе горячего водоснабжения)**

1. Паспорт производственной программы

1.	Наименование регулируемой организации, ее местонахождение	ООО «Санаторий имени Станко» 155823, Ивановская область, Кинешемский район, с.Станко
2.	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Департамент энергетики и тарифов Ивановской области 153000, г. Иваново, ул. Велижская, д.8
3.	Период реализации программы	2025 год

2. Планируемый объем подачи (реализации потребителям) горячей воды и объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ п/п	Показатели производственной программы	Ед. изм.	План на 2025 год		
			Год	1 пол.	2 пол.
1	Подано (реализовано потребителям) горячей воды, всего, в том числе:	куб. м	17 949,0	8 974,5	8 974,5
		Гкал	1 174,8	587,4	587,4
1.1	Населению (управляющие организации, ТСЖ, ТСН, непосредственно граждане)	куб. м	1 121,0	560,5	560,5
		Гкал	75,9	37,9	37,9
1.2	Бюджетным потребителям	куб. м	186,0	93,0	93,0
		Гкал	12,4	6,2	6,2
1.3	Прочим потребителям	куб. м	20,7	10,3	10,3
		Гкал	1,7	0,8	0,8
1.4	Другим организациям, осуществляющим горячее водоснабжение	куб. м			
		Гкал			
1.5	Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности	куб. м	16 621,3	8 310,7	8 310,7
		Гкал	1 084,8	542,4	542,4
2	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы	тыс. руб.	250,700	124,900	125,800

3. Перечень плановых мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия	Дата реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения			
1.1.			
	Всего		
2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды			
2.1.			
	Всего		
3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке			
3.1.			
	Всего		
4. Перечень мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов			
4.1.			
	Всего		

4. Значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения

№ п/п	Наименование показателя	План на 2025 год
1.1.	Доля проб горячей воды в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, %	0
1.2.	Доля проб горячей воды в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, %	0
2.1.	Количество зафиксированных перерывов в подаче горячей воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, в расчете на протяженность сети горячего водоснабжения в год, ед. /км	0
3.1.	Доля потерь горячей воды в централизованных системах горячего водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в сеть горячего водоснабжения, %	0
3.2.	Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды (усредненное по всем группам потребителей), Гкал/куб.м	0,06545

**Производственная программа в сфере горячего водоснабжения
ООО «Приволжская коммуна» на 2025 год
(в закрытой системе горячего водоснабжения)**

1. Паспорт производственной программы

1.	Наименование регулируемой организации, ее местонахождение	Общество с ограниченной ответственностью «Приволжская коммуна» Ивановская область, г. Наволоки, ул. Промышленная, д.1
2.	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Департамент энергетики и тарифов Ивановской области 153000, г. Иваново, ул. Велижская, д.8
3.	Период реализации программы	2025 год

2. Планируемый объем подачи (реализации потребителям) горячей воды и объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ п/п	Показатели производственной программы	Ед. изм.	План на 2025 год		
			Год	1 пол.	2 пол.
1	Подано (реализовано потребителям) горячей воды, всего, в том числе:	куб. м	7 370,966	3 658,358	3 712,608
		Гкал	847,696	427,435	420,261
1.1	Населению (управляющие организации, ТСЖ, ТСН, непосредственно граждане)	куб. м			
		Гкал			
1.2	Бюджетным потребителям	куб. м	253,956	126,978	126,978
		Гкал	18,891	9,675	9,216
1.3	Прочим потребителям	куб. м	5 443,920	2721,960	2 721,960
		Гкал	513,090	256,545	256,545
1.4	Другим организациям, осуществляющим горячее водоснабжение	куб. м	417,190	182,07	235,12
		Гкал	197,461	102,088	95,373
1.5	Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности	куб. м	1 255,90	627,35	628,55
		Гкал	118,254	59,127	59,127
2	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы	тыс. руб.	1 760, 318	896,523 863,794	896, 523

3. Перечень плановых мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия	Дата реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения			
1.1			
	Всего		
2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды			
2.1.			
	Всего		
3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке			
3.1.			
	Всего		
4. Перечень мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов			
4.1.			
	Всего		

4. Значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения

№ п/п	Наименование показателя	План на 2025 год
1.1.	Доля проб горячей воды в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, %	0
1.2.	Доля проб горячей воды в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, %	0
2.1.	Количество зафиксированных перерывов в подаче горячей воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, в расчете на протяженность сети горячего водоснабжения в год, ед. /км	0
3.1.	Доля потерь горячей воды в централизованных системах горячего водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в сеть горячего водоснабжения, %	0
3.2.	Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды (усредненное по всем группам потребителей), Гкал/куб.м	0,1200

Приложение 7 к постановлению Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 19.12.2024 № 53-гв/10

Производственная программа в сфере горячего водоснабжения
АО «НКХ» от собственного источника на 2025 год
(в закрытой системе горячего водоснабжения)

1. Паспорт производственной программы

1.	Наименование регулируемой организации, ее местонахождение	АО «Наволоцкое коммунальное хозяйство» 155830, Ивановская область, Кинешемский район, г.Наволоки, ул.Отдыха д.21.
2.	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Департамент энергетики и тарифов Ивановской области 153000, г. Иваново, ул. Велижская, д.8
3.	Период реализации программы	2025 год

2. Планируемый объем подачи (реализации потребителям) горячей воды и объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ п/п	Показатели производственной программы	Ед. изм.	План на 2025 год		
			Год	1 пол.	2 пол.
1	Подано (реализовано потребителям) горячей воды, всего, в том числе:	куб. м	2 199,00	1 107,50	1 091,50
		Гкал	144,04	72,57	71,47
1.1	Населению (управляющие организации, ТСЖ, ТСН, непосредственно граждане)	куб. м	884,00	450,00	434,00
		Гкал	59,04	30,07	28,97
1.2	Бюджетным потребителям	куб. м	1 300,00	650,00	650,00
		Гкал	84,00	42,00	42,00
1.3	Прочим потребителям	куб. м	15,00	7,50	7,50
		Гкал	1,00	0,50	0,50
1.4	Другим организациям, осуществляющим горячее водоснабжение	куб. м	-	-	-
		Гкал	-	-	-
1.5	Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности	куб. м	-	-	-
		Гкал	-	-	-
2	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы	тыс. руб.	593,59	281,90	311,70

3. Перечень плановых мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия	Дата реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения			
1.1.			
	Всего		
2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды			
2.1.			
	Всего		
3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке			
3.1.			
	Всего		
4. Перечень мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов			
4.1.			
	Всего		

4. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения

№ п/п	Наименование показателя	Значение
1. Показатели качества воды (в отношении горячей воды)		
1.1.	Доля проб горячей воды в тепловой сети (при открытой системе теплоснабжения) или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, %	0
1.2.	Доля проб горячей воды в тепловой сети (при открытой системе теплоснабжения) или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, %	0
2. Показатель надежности и бесперебойности		
2.1.	Количество зафиксированных перерывов в подаче горячей воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, в расчете на протяженность сети горячего водоснабжения в год, ед. /км	0
3. Показатели энергетической эффективности		
3.1.	Доля потерь горячей воды в централизованных системах горячего водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в сеть горячего водоснабжения, %	0
3.2.	Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды, Гкал/куб.м	0,0655

**Производственная программа в сфере горячего водоснабжения
АО «НКХ» от котельной
ООО «Приволжская коммуна» на 2025 год
(в закрытой системе горячего водоснабжения)**

1. Паспорт производственной программы

1.	Наименование регулируемой организации, ее местонахождение	АО «Наволоцкое коммунальное хозяйство» 155830, Ивановская область, Кинешемский район, г.Наволоки, ул.Отдыха д.21.
2.	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Департамент энергетики и тарифов Ивановской области 153000, г. Иваново, ул. Велижская, д.8
3.	Период реализации программы	2025 год

2. Планируемый объем подачи (реализации потребителям) горячей воды и объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Показатели производственной программы	Ед. изм.	План на 2025 год		
		Год	1 пол.	2 пол.
Подано (реализовано потребителям) горячей воды, всего, в том числе:	куб. м	900,0	450,00	450,00
	Гкал	60,7	30,3	30,4
Населению (управляющие организации, ТСЖ, ТСН, непосредственно граждане)	куб. м	900,0	450,00	450,00
	Гкал	60,7	30,3	30,4
Бюджетным потребителям	куб. м	-	-	-
	Гкал	-	-	-
Прочим потребителям	куб. м	-	-	-
	Гкал	-	-	-
Другим организациям, осуществляющим горячее водоснабжение	куб. м	-	-	-
	Гкал	-	-	-
Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности	куб. м	-	-	-
	Гкал	-	-	-
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы	тыс. руб.	218,2	105,7	112,5

3. Перечень плановых мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия	Дата реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения			
1.1			
	Всего		
2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды			
2.1.			
	Всего		
3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке			
3.1.			
	Всего		
4. Перечень мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов			
4.1.			
	Всего		

4. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения

№ п/п	Наименование показателя	План на 2025 год
1.1.	Доля проб горячей воды в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, %	0
1.2.	Доля проб горячей воды в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, %	0
2.1.	Количество зафиксированных перерывов в подаче горячей воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, в расчете на протяженность сети горячего водоснабжения в год, ед. /км	0
3.1.	Доля потерь горячей воды в централизованных системах горячего водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в сеть горячего водоснабжения, %	0
3.2.	Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды (усредненное по всем группам потребителей), Гкал/куб.м	0,06743

Приложение 9 к постановлению Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 19.12.2024 № 53-гв/10

**Производственная программа в сфере горячего водоснабжения
ФГБУЗ МЦ «Решма» ФМБА России на 2025 год
(в закрытой системе горячего водоснабжения)**

1. Паспорт производственной программы

1.	Наименование регулируемой организации, ее местонахождение	ФГБУЗ МЦ «Решма» ФМБА России, 155481, Ивановская область, Кинешемский район, территория МЦ Решма, д.1
2.	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Департамент энергетики и тарифов Ивановской области 153000, г. Иваново, ул. Велижская, д.8
3.	Период реализации программы	2025 год

2. Планируемый объем подачи (реализации потребителям) горячей воды и объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Показатели производственной программы	Ед. изм.	План на 2025 год		
		Год	1 пол.	2 пол.
Подано (реализовано потребителям) горячей воды, всего, в том числе:	куб. м	42 912,51	21 624,67	21 287,84
	Гкал	3 120,31	1 572,64	1 547,68
Населению (управляющие организации, ТСЖ, ТСН, непосредственно граждане)	куб. м	14 574,51	7 455,67	7 118,84
	Гкал	1 079,97	552,47	527,51
Бюджетным потребителям	куб. м	820,00	410,00	410,00
	Гкал	59,04	29,52	29,52
Прочим потребителям	куб. м			
	Гкал			
Другим организациям, осуществляющим горячее водоснабжение	куб. м			
	Гкал			
Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности	куб. м	27 518,00	13 759,00	13 759,00
	Гкал	1 981,30	990,65	990,65
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы	тыс. руб.	2 398,67	1 191,64	1 207,03

3. Перечень плановых мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия	Дата реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения			
1.1.			
	Всего		
2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды			
2.1.			
	Всего		
3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке			
3.1.			
	Всего		
4. Перечень мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов			
4.1.			
	Всего		

4. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения

№ п/п	Наименование показателя	План на 2025 год
1.1.	Доля проб горячей воды в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, %	0
1.2.	Доля проб горячей воды в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, %	0
2.1.	Количество зафиксированных перерывов в подаче горячей воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, в расчете на протяженность сети горячего водоснабжения в год, ед. /км	0
3.1.	Доля потерь горячей воды в централизованных системах горячего водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в сеть горячего водоснабжения, %	0
3.2.	Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды (усредненное по всем группам потребителей), Гкал/куб.м	0,0727